# CATALOGO DISCOS DE CORTE

Maxicut

durable cutting tools

Maxicut
durable cutting tools

## Discos Abrasivos Linea PLUS+

El mejor disco de corte ultrafino del mercado

Extrema precision de corte

Cortan mas rápido

Duran el doble

**HECHO EN ALEMANIA**

**CORTAN MAS RAPIDO Y DURAN EL DOBLE!**

## Discos Abrasivos Linea Profesional

Corte rapido y durable

Cortan metal y acero inoxidable

Mayor remocion de material

MPA y norma EN12413

**MENOR COSTO POR CORTE**



# Discos Abrasivos Linea Industrial PLUS+

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN PLUS + | APLICACIÓN | TIPO | DESCRIPCIÓN TIPO | MAX RPM'S | FORMULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX4121 | 4-1/2"x3/64"x7/8" abrasivo corte metal&inox plano - plus | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Disco corte plano | 13300 | A30T-BF |
| AMX4132 | 4-1/2"x3/64"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido - plus | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Disco corte centro deprimido | 13300 | A30T-BF |
| AMX7161 | 7"x1/16"x7/8" abrasivo corte metal&inox plano - plus | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Disco corte plano | 8500 | A30T-BF |
| AMX7162 | 7"x1/16"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido - plus | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Disco corte centro deprimido | 8500 | A30T-BF |
| AMX9201 | 9"x5/64"x7/8"abrasivo corte metal&inox plano - plus | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Disco corte plano | 6600 | A46T-BF |
| AMX4082 | 4-1/2"x1/32"x7/8" abrasivo corte metal&inox deprimido- plus | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Disco corte centro deprimido | 13300 | A60U-BF |

# Discos Abrasivos Linea Profesional

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN | TIPO | DESCRIPCIÓN TIPO | MAX RPM'S | FORMULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMX4321 | 4-1/2"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 13300 | A30T-BF |
| AMX4607 | 4-1/2"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido | Desbaste metal y acero inoxidable | 27 | Desbaste tipo deprimido | 13300 | A24R-BF |
| AMX7321 | 7"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 8500 | A30T-BF |
| AMX7607 | 7"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido | Desbaste metal y acero inoxidable | 27 | Desbaste tipo deprimido | 6600 | A24U-BF |
| AMX9321 | 9"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 6600 | A30T-BF |
| AMX9607 | 9"x1/4"x7/8" Metal & Inox Desbaste Deprimido | Desbaste metal y acero inoxidable | 27 | Desbaste tipo deprimido | 13300 | A24S-BF |
| AMX4361 | 4-1/2"x3/64"x7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 13300 | A60T-BF |
| AMX4362 | 4-1/2"x3/64"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Corte tipo deprimido | 13300 | A60T-BF |
| AMX1421 | 14"X7/64"X1" Metal Corte Plano | Corte de metal | 41 | Corte tipo plano | 4400 | A30R-BF |
| AMX4182 | 4-1/2"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Corte tipo deprimido | 13300 | A30T-BF |
| AMX7182 | 7"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Corte tipo deprimido | 8500 | A30T-BF |
| AMX9182 | 9"x1/8"x7/8" Metal & Inox Corte Deprimido | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Corte tipo deprimido | 6600 | A30T-BF |
| AMX7141 | 7" x 1/16" x 7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 8500 | A46Q-BF |
| AMX7142 | 7" x 1/16" x 7/8" Metal & Inox Corte Deprimido | Corte metal y acero inoxidable | 42 | Corte tipo deprimido | 8500 | A46Q-BF |
| MAX9041 | 9" x 5/64" x 7/8" Metal & Inox Corte Plano | Corte metal y acero inoxidable | 41 | Corte tipo plano | 6600 | A46Q-BF |

Maxicut
durable cutting tools

# Discos Sierra De Carburo

- Corte preciso
- Mayor durabilidad
- Facil reafilado
- Tecnologia Americana
- Ejes adaptadores para distintas maquinas

**CORTE LIMPIO Y PRECISO**

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | NUMERO DE DIENTES | ANCHO DIENTE (mm) | EJE | ADAPTADOR | ÁNGULO DEL DIENTE | APLICACIÓN | TIPO DE DIENTE | MAX RPM'S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMX724W | 7-1/4"x24tx5/8" DM disco sierra de carburo madera | 24T | 2.6 | 5/8" DM | - | +15 ° | Madera | ATB | 9000 |
| SMX736W | 7-1/4"x36tx5/8" DM disco sierra de carburo madera | 36T | 2.6 | 5/8" DM | - | +15 ° | Madera | ATB | 9000 |
| SMX824W | 8-1/4"x24tx1" disco sierra de carburo madera | 24T | 2.6 | 1' | 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 7500 |
| SMX840W | 8-1/4"x40tx1" disco sierra de carburo madera | 40T | 2.6 | 1' | 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 7500 |
| SMX1040W | 10"x40tx30mm disco sierra de carburo madera | 40T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 6000 |
| SMX1060W | 10"x60tx30mm disco sierra de carburo madera | 60T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 6000 |
| SMX1080W | 10"x80tx30mm disco sierra de carburo madera | 80T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 6000 |
| SMX1260W | 12"x60tx30mm disco sierra de carburo madera | 60T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 5000 |
| SMX1280W | 12"x80tx30mm disco sierra de carburo madera | 80T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | +15 ° | Madera | ATB | 5000 |
| SMX748A | 7-1/4"x48tx5/8" DM disco sierra de carburo aluminio | 48T | 2.6 | 5/8" DM | - | −5° | Aluminio | TCG | 9000 |
| SMX1080A | 10"x80tx30mm disco sierra de carburo aluminio | 80T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | −5° | Aluminio | TCG | 6000 |
| SMX10100A | 10"x100tx30mm disco sierra de carburo aluminio | 100T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | −5° | Aluminio | TCG | 6000 |
| SMX1280A | 12"x80tx 30mm disco sierra de carburo aluminio | 80T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | −5° | Aluminio | TCG | 5000 |
| SMX12100A | 12"x100tx30mm disco sierra de carburo aluminio | 100T | 3.2 | 30 mm | 1", 5/8" | −5° | Aluminio | TCG | 5000 |

Maxicut
durable cutting tools

# Discos Diamantados

Unicos en el mercado con segmentos de 10mm

Aditivo de cobalto para extender la vida util

Corte preciso

Mayor durabilidad

Ingenieria Americana

**MAS BAJO COSTO POR CORTE**

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | ANCHO | ALTURA SEGMENTO | APLICACIÓN | MAX RPM'S |
|---|---|---|---|---|---|
| DMX4CON | 4" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo | 0.080 | 7mm | Loza | 14600 |
| DMX4TUR | 4" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo | 0.080 | 10mm | Propósito general | 14600 |
| DMX4SEG | 4" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado | 0.080 | 10mm | Concreto | 14600 |
| DMX45CON | 4.5" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo | 0.080 | 7mm | Loza | 13200 |
| DMX45TUR | 4.5" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo | 0.080 | 10mm | Proposito general | 13200 |
| DMX45SEG | 4.5" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado | 0.080 | 10mm | Concreto | 13200 |
| DMX7CON | 7" x 7mm x dm-5/8" Continuo | 0.080 | 7mm | Loza | 8600 |
| DMX7TUR | 7" x 10mm x dm-5/8" Turbo | 0.095 | 10mm | Proposito general | 8600 |
| DMX7SEG | 7" x 10mm x dm-5/8" Segmentado | 0.095 | 10mm | Concreto | 8600 |
| DMX9CON | 9" x 7mm x 7/8-5/8" Continuo | 0.095 | 7mm | Loza | 6700 |
| DMX9TUR | 9" x 10mm x 7/8-5/8" Turbo | 0.095 | 10mm | Proposito general | 6700 |
| DMX9SEG | 9" x 10mm x 7/8-5/8" Segmentado | 0.095 | 10mm | Concreto | 6700 |
| DMX12SEG | 12" x 12mm x 1"-20mm Segmentado | 0.125 | 12mm | Concreto | 6300 |
| DMX14SEG | 14" x 12mm x 1"-20mm Segmentado | 0.125 | 12mm | Concreto | 5500 |

Maxicut
durable cutting tools

# Copas Diamantadas



Alta concentracion de diamante

Remocion agresiva de material

Mayor durabilidad

Ingenieria Americana

Disponibles con rosca o sin rosca

**MAYOR TASA DE REMOCION DE MATERIAL**

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCION PRODUCTO | DIAMETRO | APLICACION |
|---|---|---|---|
| GMX401R | 4” Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8”-11 | 4” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX501R | 5” Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8”-11 | 5” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX701R | 7” Copa Desbaste Diamantada Una Fila Rosca 5/8”-11 | 7” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX402R | 4” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8”-11 | 4” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX502R | 5” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8”-11 | 5” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX702R | 7” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila Rosca 5/8”-11 | 7” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX40TUR | 4” Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8”-11 | 4” | Desbaste de granito y concreto |
| GMX50TUR | 5” Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8”-11 | 5” | Desbaste de granito y concreto |
| GMX70TUR | 7” Copa Desbaste Diamantada Turbo Rosca 5/8”-11 | 7” | Desbaste de granito y concreto |
| GMX400N | 4” Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 4” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX500N | 5” Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 5” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX700N | 7” Copa Desbaste Diamantada Una Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 7” | Rapido desbaste de concreto |
| GMX410N | 4” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 4” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX510N | 5” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 5” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX710N | 7” Copa Desbaste Diamantada Doble Fila 7/8 (22.23mm) sin rosca | 7” | Desbaste agresivo de concreto |
| GMX42TUN | 4” Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca | 4” | Desbaste de granito y concreto |
| GMX52TUN | 5” Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca | 5” | Desbaste de granito y concreto |
| GMX72TUN | 7” Copa Desbaste Diamantada Turbo 7/8 (22.23mm) sin rosca | 7” | Desbaste de granito y concreto |

Maxicut
durable cutting tools

# Discos Laminados

Discos tipo 29 (cónicos inclinados) para mayor versatilidad y alcance

Grano Premium de Zirconia especial para desbaste y acabado de metal y acero inoxidable

No contamina el material

Desbasta material 20 veces mas rápido que con discos de fibra

Desbaste en frio para mayor durabilidad

**MAYOR REMOCION Y MEJOR ACABADO**

| NUMERO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | APLICACION | TIPO | GRANO | MAX RPMS |
|---|---|---|---|---|---|
| FMX4540 | 4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 40 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 40 | 13300 |
| FMX4560 | 4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 60 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 60 | 13300 |
| FMX4580 | 4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 80 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 80 | 13300 |
| FMX4120 | 4-1/2" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 120 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 120 | 13300 |
| FMX7940 | 7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 40 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 40 | 8600 |
| FMX7960 | 7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 60 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable-- metal | 29 | Z 60 | 8600 |
| FMX7980 | 7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 80 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 80 | 8600 |
| FMX7120 | 7" X 9/16" X 7/8" GRANO Z 120 | Desbaste y pulido de acero Inoxidable – metal | 29 | Z 120 | 8600 |